

Артикул	Наименование	Цена, руб.
ССП, ССД-П ПОДМОСТИ СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫЕ С СИММЕТРИЧНОЙ ОПОРОЙ		
77000L-ONIKS	ССП-0,2 стеклопластиковая с симметричными опорами подмость h=200мм, площадка 400x250мм	4 208
77001L-ONIKS	ССП-0,2 стеклопластиковая с симметричными опорами подмость h=200мм, площадка 600x400мм	4 647
74000L-ONIKS	ССД-0,2П с симметричной опорой диэлектрическая стеклопластиковая подмость h=200мм, площадка 400x250мм	4 399
74001L-ONIKS	ССД-0,2П с симметричной опорой диэлектрическая стеклопластиковая подмость h=200мм, площадка 600x400мм	5 281
61000L-ONIKS	ССС-0,2П диэлектрическая стеклопластиковая подмость h=200мм, площадка 400x250мм	4 304
61001L-ONIKS	ССС-0,2П диэлектрическая стеклопластиковая подмость h=200мм, площадка 600x400мм	4 753
77004L-ONIKS	ССП-0,4 стеклопластиковая с симметричными опорами подмость h=400мм, 1x2 ступеней, разборная, площадка 400x400мм	5 044
77008L-ONIKS	ССП-0,4 стеклопластиковая с симметричными опорами подмость h=400мм, разборная, площадка 400x400мм	4 995
77013L-ONIKS	ССП-0,4-III стеклопластиковая с симметричными опорами подмость h=400мм, 1x2 широких ступеней, разборная, площадка 400x400мм	5 782
77005L-ONIKS	ССП-0,4 стеклопластиковая с симметричными опорами подмость h=400мм, 1x2 ступеней, разборная, площадка 600x400мм	6 086
77009L-ONIKS	ССП-0,4 стеклопластиковая с симметричными опорами подмость h=400мм, разборная, площадка 600x400мм	5 515
77012L-ONIKS	ССП-0,4-III стеклопластиковая с симметричными опорами подмость h=400мм, 1x2 широких ступеней, разборная, площадка 600x400мм	6 302
74005L-ONIKS	ССД-0,4П с симметричной опорой диэлектрическая стеклопластиковая подмость h=400мм, разборная, площадка 600x400мм	5 515
77015L-ONIKS	ССП-0,5 стеклопластиковая с симметричными опорами подмость h=500мм, 1x2 ступеней, разборная, площадка 400x400мм	5 384
77018L-ONIKS	ССП-0,5-III стеклопластиковая с симметричными опорами подмость h=500мм, 1x2 широких ступеней, разборная, площадка 400x400мм	5 959
61003L-ONIKS	ССС-0,5П диэлектрическая стеклопластиковая подмость h=500мм, 1x2 ступеней, разборная, площадка 400x400мм	5 384
61005L-ONIKS	ССС-0,5П-III диэлектрическая стеклопластиковая подмость h=500мм, 1x2 широких ступеней, разборная, площадка 400x400мм	6 075
74006L-ONIKS	ССД-0,6П с симметричной опорой диэлектрическая стеклопластиковая подмость h=600мм	6 869
77022L-ONIKS	ССП-0,6 стеклопластиковая с симметричными опорами подмость h=600мм, 1x2 ступеней, разборная, площадка 500x500мм	6 550
77032L-ONIKS	ССП-0,6-III стеклопластиковая с симметричными опорами подмость h=600мм, 1x2 широких ступеней, разборная, площадка 500x500мм	6 874
77023L-ONIKS	ССП-0,6 стеклопластиковая с симметричными опорами подмость h=600мм, 1x2 ступеней, разборная, площадка 600x400мм	6 478
77033L-ONIKS	ССП-0,6-III стеклопластиковая с симметричными опорами подмость h=600мм, 1x2 широких ступеней, разборная, площадка 600x400мм	6 965
77027L-ONIKS	ССП-0,6 стеклопластиковая с симметричными опорами подмость h=600мм, 2x2 ступеней, разборная, площадка 500x500мм	7 146
77036L-ONIKS	ССП-0,6-III стеклопластиковая с симметричными опорами подмость h=600мм, 2x2 широких ступеней, разборная, площадка 500x500мм	7 732
77028L-ONIKS	ССП-0,6 стеклопластиковая с симметричными опорами подмость h=600мм, 2x2 ступеней, разборная, площадка 600x400мм	7 221
77037L-ONIKS	ССП-0,6-III стеклопластиковая с симметричными опорами подмость h=600мм, 2x2 широких ступеней, разборная, площадка 600x400мм	7 716
77040L-ONIKS	ССП-0,7 стеклопластиковая с симметричными опорами подмость h=700мм, 2x2 ступеней, разборная, площадка 600x500мм	8 193

77042L-ONIKS	ССП-0,7-III стеклопластиковая с симметричными опорами подмость h=700мм, 2x2 широких ступеней, разборная, площадка 600x500мм	8 780
74007L-ONIKS	ССД-0,8П с симметричной опорой диэлектрическая стеклопластиковая подмость h=800мм, 2x2 ступеней, разборная, площадка 600x500мм	10 802
77046L-ONIKS	ССП-0,8 стеклопластиковая с симметричными опорами подмость h=800мм, 3x2 ступеней, разборная, площадка 600x500мм	10 474
77050L-ONIKS	ССП-0,8-III стеклопластиковая с симметричными опорами подмость h=800мм, 3x2 широких ступеней, разборная, площадка 600x500мм	11 479
77044L-ONIKS	ССП-0,8 стеклопластиковая с симметричными опорами подмость h=800мм, 2x2 ступеней, разборная, площадка 600x500мм	10 106
77048L-ONIKS	ССП-0,8-III стеклопластиковая с симметричными опорами подмость h=800мм, 2x2 ступеней, разборная, площадка 600x500мм	10 802
74009L-ONIKS	ССД-0,9П с симметричной опорой диэлектрическая стеклопластиковая подмость h=900мм, 1x2 ступеней, разборная, площадка 600x400мм	13 354
74010L-ONIKS	ССД-0,9П с симметричной опорой диэлектрическая стеклопластиковая подмость h=900мм, 2x2 ступеней, разборная, площадка 600x500мм	13 665
77053L-ONIKS	ССП-0,9 стеклопластиковая с симметричными опорами подмость h=900мм, 3x2 ступеней, разборная, площадка 600x500мм	13 790
77067L-ONIKS	ССП-0,9-III, стеклопластиковая с симметричными опорами подмость h=900мм, 3x2 широких ступеней, разборная, площадка 600x500мм	15 114
77058L-ONIKS	ССП-0,9-П стеклопластиковая с симметричными опорами подмость h=900мм, поручень, 3x2 ступеней, разборная, площадка 600x500мм	15 313
77062L-ONIKS	ССП-0,9-ПШ стеклопластиковая с симметричными опорами подмость h=900мм, поручень, 3x2 широких ступеней, разборная, площадка 600x500мм	16 471
77054L-ONIKS	ССП-0,9 стеклопластиковая с симметричными опорами подмость h=900мм, 3x2 ступеней, разборная, площадка 600x600мм	14 273
77066L-ONIKS	ССП-0,9-III стеклопластиковая с симметричными опорами подмость h=900мм, 3x2 широких ступеней, разборная, площадка 600x600мм	15 802
77059L-ONIKS	ССП-0,9-П стеклопластиковая с симметричными опорами подмость h=900мм, поручень, 3x2 ступеней, разборная, площадка 600x600мм	15 735
77063L-ONIKS	ССП-0,9-ПШ стеклопластиковая с симметричными опорами подмость h=900мм, поручень, 3x2 широких ступеней, разборная, площадка 600x600мм	17 073
77051L-ONIKS	ССП-0,9 стеклопластиковая с симметричными опорами подмость h=900мм, 2x2 ступеней, разборная, площадка 600x500мм	13 328
77065L-ONIKS	ССП-0,9-III стеклопластиковая с симметричными опорами подмость h=900мм, 2x2 широких ступеней, разборная, площадка 600x500мм	14 259
77056L-ONIKS	ССП-0,9-П стеклопластиковая с симметричными опорами подмость h=900мм, поручень, 2x2 ступеней, разборная, площадка 600x500мм	15 247
77060L-ONIKS	ССП-0,9-ПШ стеклопластиковая с симметричными опорами подмость h=900мм, поручень, 2x2 широких ступеней, разборная, площадка 600x500мм	16 472
77052L-ONIKS	ССП-0,9 стеклопластиковая с симметричными опорами подмость h=900мм, 2x2 ступеней, разборная, площадка 600x600мм	13 719
77064L-ONIKS	ССП-0,9-III стеклопластиковая с симметричными опорами подмость h=900мм, 2x2 широких ступеней, разборная, площадка 600x600мм	14 786

77057L-ONIKS	ССП-0,9-П стеклопластиковая с симметричными опорами подмость h=900мм, поручень, 2x2 ступеней, разборная, площадка 600x600мм	15 250
77061L-ONIKS	ССП-0,9-ПШ стеклопластиковая с симметричными опорами подмость h=900мм, поручень, 2x2 широких ступеней, разборная, площадка 600x600мм	16 955
74012L-ONIKS	ССД-1,0П с симметричной опорой диэлектрическая стеклопластиковая подмость h=900мм, 3x2 ступеней, разборная, площадка 600x500мм	15 332
77068L-ONIKS	ССП-1,0 стеклопластиковая с симметричными опорами подмость h=1000мм, 3x2 ступеней, разборная, площадка 600x500мм	14 931
77075L-ONIKS	ССП-1,0-Ш, стеклопластиковая с симметричными опорами подмость h=1000мм, 3x2 широких ступеней, разборная, площадка 600x500мм	16 310
77070L-ONIKS	ССП-1,0-П стеклопластиковая с симметричными опорами подмость h=1000мм, поручень, 3x2 ступеней, разборная, площадка 600x500мм	17 292
77072L-ONIKS	ССП-1,0-ПШ стеклопластиковая с симметричными опорами подмость h=1000мм, поручень, 3x2 широких ступеней, разборная, площадка 600x500мм	18 512
77069L-ONIKS	ССП-1,0 стеклопластиковая с симметричными опорами подмость h=1000мм, 3x2 ступеней, разборная, площадка 800x600мм	16 207
77074L-ONIKS	ССП-1,0-Ш стеклопластиковая с симметричными опорами подмость h=1000мм, 3x2 широких ступеней, разборная, площадка 800x600мм	17 800
77071L-ONIKS	ССП-1,0-П стеклопластиковая с симметричными опорами подмость h=1000мм, поручень, 3x2 ступеней, разборная, площадка 800x600мм	17 616
77073L-ONIKS	ССП-1,0-ПШ стеклопластиковая с симметричными опорами подмость h=1000мм, поручень, 3x2 широких ступеней, разборная, площадка 800x600мм	19 018
74014L-ONIKS	ССД-1,2П с симметричной опорой диэлектрическая стеклопластиковая подмость h=1200мм, поручень 4x2 ступеней, разборная, площадка 600x500мм	21 831
77076L-ONIKS	ССП-1,2 стеклопластиковая с симметричными опорами подмость h=1200мм, 4x2 ступеней, разборная, площадка 600x500мм	17 642
77083L-ONIKS	ССП-1,2-Ш, стеклопластиковая с симметричными опорами подмость h=1200мм, 4x2 широких ступеней, разборная, площадка 600x500мм	19 502
77078L-ONIKS	ССП-1,2-П стеклопластиковая с симметричными опорами подмость h=1200мм, поручень, 4x2 ступеней, разборная, площадка 600x500мм	19 325
77080L-ONIKS	ССП-1,2-ПШ стеклопластиковая с симметричными опорами подмость h=1200мм, поручень, 4x2 широких ступеней, разборная, площадка 600x500мм	20 921
77077L-ONIKS	ССП-1,2 стеклопластиковая с симметричными опорами подмость h=1200мм, 4x2 ступеней, разборная, площадка 800x600мм	19 344
77082L-ONIKS	ССП-1,2-Ш стеклопластиковая с симметричными опорами подмость h=1200мм, 4x2 широких ступеней, разборная, площадка 800x600мм	21 585
77079L-ONIKS	ССП-1,2-П стеклопластиковая с симметричными опорами подмость h=1200мм, поручень, 4x2 ступеней, разборная, площадка 800x600мм	19 996
77081L-ONIKS	ССП-1,2-ПШ стеклопластиковая с симметричными опорами подмость h=1200мм, поручень, 4x2 широких ступеней, разборная, площадка 800x600мм	21 500

74015L-ONIKS	ССД-1,5П с симметричной опорой диэлектрическая стеклопластиковая подмость h=1500мм, поручень 5x2 ступеней, разборная, площадка 600x500мм	26 252
77084L-ONIKS	ССП-1,5 стеклопластиковая с симметричными опорами подмость h=1500мм, 5x2 ступеней, разборная, площадка 600x500мм	21 300
77093L-ONIKS	ССП-1,5-Ш, стеклопластиковая с симметричными опорами подмость h=1500мм, 5x2 широких ступеней, разборная, площадка 600x500мм	23 762
77087L-ONIKS	ССП-1,5-П стеклопластиковая с симметричными опорами подмость h=1500мм, поручень, 5x2 ступеней, разборная, площадка 600x500мм	23 289
77089L-ONIKS	ССП-1,5-ПШ стеклопластиковая с симметричными опорами подмость h=1500мм, поручень, 5x2 широких ступеней, разборная, площадка 600x500мм	25 434
77085L-ONIKS	ССП-1,5 стеклопластиковая с симметричными опорами подмость h=1500мм, 5x2 ступеней, разборная, площадка 800x600мм	23 331
77092L-ONIKS	ССП-1,5-Ш стеклопластиковая с симметричными опорами подмость h=1500мм, 5x2 широких ступеней, разборная, площадка 800x600мм	26 193
77088L-ONIKS	ССП-1,5-П стеклопластиковая с симметричными опорами подмость h=1500мм, поручень, 5x2 ступеней, разборная, площадка 800x600мм	24 099
77090L-ONIKS	ССП-1,5-ПШ стеклопластиковая с симметричными опорами подмость h=1500мм, поручень, 5x2 широких ступеней, разборная, площадка 800x600мм	26 501