

Артикул	Наименование	Цена, руб.
ССС СТРЕМЯНКИ С СИММЕТРИЧНОЙ ОПОРОЙ		
8003L-ONIKS	ССС-1,5 диэлектрическая стремянка с симметричной опорой h=1500мм, h рабочей площадки=700мм	7 798
8027L-ONIKS	ССС-1,9 диэлектрическая стремянка с симметричной опорой h=1900мм, h рабочей площадки=1000мм	9 538
8046L-ONIKS	ССС-2,2 диэлектрическая стремянка с симметричной опорой h=2200мм, h рабочей площадки=1300мм	10 805
8060L-ONIKS	ССС-2,5 диэлектрическая стремянка с симметричной опорой h=2500мм, h рабочей площадки=1600мм	12 651
8079L-ONIKS	ССС-2,9 диэлектрическая стремянка с симметричной опорой h=2900мм, h рабочей площадки=2000мм	13 913
8092L-ONIKS	ССС-3,2 диэлектрическая стремянка с симметричной опорой h=3200мм, h рабочей площадки=2300мм	15 226
8105L-ONIKS	ССС-3,6 диэлектрическая стремянка с симметричной опорой h=3600мм, h рабочей площадки=2600мм	18 583
8124L-ONIKS	ССС-3,9 диэлектрическая стремянка с симметричной опорой h=3900мм, h рабочей площадки=3000мм	21 462
ССС СТРЕМЯНКИ С СИММЕТРИЧНОЙ ОПОРОЙ, С АБРАЗИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ СТУПЕНЕЙ		
8004L-ONIKS	ССС-1,5А диэлектрическая стремянка с симметричной опорой h=1500мм, h рабочей площадки=700мм	8 612
8028L-ONIKS	ССС-1,9А диэлектрическая стремянка с симметричной опорой h=1900мм, h рабочей площадки=1000мм	10 859
8047L-ONIKS	ССС-2,2А диэлектрическая стремянка с симметричной опорой h=2200мм, h рабочей площадки=1300мм	12 317
8061L-ONIKS	ССС-2,5А диэлектрическая стремянка с симметричной опорой h=2500мм, h рабочей площадки=1600мм	13 570
8080L-ONIKS	ССС-2,9А диэлектрическая стремянка с симметричной опорой h=2900мм, h рабочей площадки=2000мм	16 329
8093L-ONIKS	ССС-3,2А диэлектрическая стремянка с симметричной опорой h=3200мм, h рабочей площадки=2300мм	17 873
8106L-ONIKS	ССС-3,6А диэлектрическая стремянка с симметричной опорой h=3600мм, h рабочей площадки=2600мм	21 689
8125L-ONIKS	ССС-3,9А диэлектрическая стремянка с симметричной опорой h=3900мм, h рабочей площадки=3000мм	24 250
ССС-М СТРЕМЯНКИ С СИММЕТРИЧНОЙ ОПОРОЙ, С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ОКОНЦЕВАТЕЛЯМИ, ДЛЯ РАБОТЫ НА МЯГКОМ ГРУНТЕ		
8008L-ONIKS	ССС-1,5М диэлектрическая стремянка с симметричной опорой, металлические оконцеватели h=1500мм, h рабочей площадки=700мм	8 819
8032L-ONIKS	ССС-1,9М диэлектрическая стремянка с симметричной опорой, металлические оконцеватели h=1900мм, h рабочей площадки=1000мм	10 972
8049L-ONIKS	ССС-2,2М диэлектрическая стремянка с симметричной опорой, металлические оконцеватели h=2200мм, h рабочей площадки=1300мм	12 327
8064L-ONIKS	ССС-2,5М диэлектрическая стремянка с симметричной опорой, металлические оконцеватели h=2500мм, h рабочей площадки=1600мм	13 861
8082L-ONIKS	ССС-2,9М диэлектрическая стремянка с симметричной опорой, металлические оконцеватели h=2900мм, h рабочей площадки=2000мм	15 163
8095L-ONIKS	ССС-3,2М диэлектрическая стремянка с симметричной опорой, металлические оконцеватели h=3200мм, h рабочей площадки=2300мм	16 518
8110L-ONIKS	ССС-3,6М диэлектрическая стремянка с симметричной опорой, металлические оконцеватели h=3600мм, h рабочей площадки=2600мм	20 006
8127L-ONIKS	ССС-3,9М диэлектрическая стремянка с симметричной опорой, металлические оконцеватели h=3900мм, h рабочей площадки=3000мм	22 994
ССС-М СТРЕМЯНКИ С СИММЕТРИЧНОЙ ОПОРОЙ, С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ОКОНЦЕВАТЕЛЯМИ, ДЛЯ РАБОТЫ НА МЯГКОМ ГРУНТЕ, С АБРАЗИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ СТУПЕНЕЙ		
8005L-ONIKS	ССС-1,5АМ диэлектрическая стремянка с симметричной опорой, металлические оконцеватели h=1500мм, h рабочей площадки=700мм	9 086
8029L-ONIKS	ССС-1,9АМ диэлектрическая стремянка с симметричной опорой, металлические оконцеватели h=1900мм, h рабочей площадки=1000мм	11 296
8048L-ONIKS	ССС-2,2АМ диэлектрическая стремянка с симметричной опорой, металлические оконцеватели h=2200мм, h рабочей площадки=1300мм	12 708
8063L-ONIKS	ССС-2,5АМ диэлектрическая стремянка с симметричной опорой, металлические оконцеватели h=2500мм, h рабочей площадки=1600мм	14 371

8081L-ONIKS	ССС-2,9АМ диэлектрическая стремянка с симметричной опорой, металлические оконцеватели h=2900мм, h рабочей площадки=2000мм	15 731
8094L-ONIKS	ССС-3,2АМ диэлектрическая стремянка с симметричной опорой, металлические оконцеватели h=3200мм, h рабочей площадки=2300мм	17 142
8107L-ONIKS	ССС-3,6АМ диэлектрическая стремянка с симметричной опорой, металлические оконцеватели h=3600мм, h рабочей площадки=2600мм	20 853
8126L-ONIKS	ССС-3,9АМ диэлектрическая стремянка с симметричной опорой, металлические оконцеватели h=3900мм, h рабочей площадки=3000мм	23 989
ССС-Ш СРЕМЯНКИ С СИММЕТРИЧНОЙ ОПОРОЙ, ШИРОКИЕ СТУПЕНИ		
8013L-ONIKS	ССС-1,5Ш диэлектрическая стремянка с симметричной опорой, широкие ступени h=1500мм, h рабочей площадки=700мм	9 390
8037L-ONIKS	ССС-1,9Ш диэлектрическая стремянка с симметричной опорой, широкие ступени h=1900мм, h рабочей площадки=1000мм	11 905
8052L-ONIKS	ССС-2,2Ш диэлектрическая стремянка с симметричной опорой, широкие ступени h=2200мм, h рабочей площадки=1300мм	14 365
8065L-ONIKS	ССС-2,5Ш диэлектрическая стремянка с симметричной опорой, широкие ступени h=2500мм, h рабочей площадки=1600мм	16 791
8083L-ONIKS	ССС-2,9Ш диэлектрическая стремянка с симметричной опорой, широкие ступени h=2900мм, h рабочей площадки=2000мм	19 045
8096L-ONIKS	ССС-3,2Ш диэлектрическая стремянка с симметричной опорой, широкие ступени h=3200мм, h рабочей площадки=2300мм	21 456
8116L-ONIKS	ССС-3,6Ш диэлектрическая стремянка с симметричной опорой, широкие ступени h=3600мм, h рабочей площадки=2600мм	24 111
8129L-ONIKS	ССС-3,9Ш диэлектрическая стремянка с симметричной опорой, широкие ступени h=3900мм, h рабочей площадки=3000мм	26 318
ССС-ШМ СРЕМЯНКИ С СИММЕТРИЧНОЙ ОПОРОЙ, ШИРОКИЕ СТУПЕНИ, С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ОКОНЦЕВАТЕЛЯМИ, ДЛЯ РАБОТЫ НА МЯГКОМ ГРУНТЕ		
8014L-ONIKS	ССС-1,5ШМ диэлектрическая стремянка с симметричной опорой, широкие ступени, металлические оконцеватели h=1500мм, h рабочей площадки=700мм	10 242
8038L-ONIKS	ССС-1,9ШМ диэлектрическая стремянка с симметричной опорой, широкие ступени, металлические оконцеватели h=1900мм, h рабочей площадки=1000мм	12 782
8053L-ONIKS	ССС-2,2ШМ диэлектрическая стремянка с симметричной опорой, широкие ступени, металлические оконцеватели h=2200мм, h рабочей площадки=1300мм	15 292
8066L-ONIKS	ССС-2,5ШМ диэлектрическая стремянка с симметричной опорой, широкие ступени, металлические оконцеватели h=2500мм, h рабочей площадки=1600мм	17 768
8084L-ONIKS	ССС-2,9ШМ диэлектрическая стремянка с симметричной опорой, широкие ступени, металлические оконцеватели h=2900мм, h рабочей площадки=2000мм	20 047
8097L-ONIKS	ССС-3,2ШМ диэлектрическая стремянка с симметричной опорой, широкие ступени, металлические оконцеватели h=3200мм, h рабочей площадки=2300мм	22 483
8117L-ONIKS	ССС-3,6ШМ диэлектрическая стремянка с симметричной опорой, широкие ступени, металлические оконцеватели h=3600мм, h рабочей площадки=2600мм	25 138
8130L-ONIKS	ССС-3,9ШМ диэлектрическая стремянка с симметричной опорой, широкие ступени, металлические оконцеватели h=3900мм, h рабочей площадки=3000мм	27 370
ССС-Т СРЕМЯНКИ С СИММЕТРИЧНОЙ ОПОРОЙ СЕРИИ ТЕЛЕКОМ		
8009L-ONIKS	ССС-1,5Т диэлектрическая стремянка с симметричной опорой "Телеком" h=1500мм, h рабочей площадки=700мм	8 067
8017L-ONIKS	ССС-1,6Т диэлектрическая стремянка с симметричной опорой "Телеком" h=1600мм, h рабочей площадки=700мм	8 578

8023L-ONIKS	ССС-1,8Т диэлектрическая стремянка с симметричной опорой "Телеком" h=1800мм, h рабочей площадки=1000мм	9 899
8033L-ONIKS	ССС-1,9Т диэлектрическая стремянка с симметричной опорой "Телеком" h=1900мм, h рабочей площадки=1000мм	10 153
8042L-ONIKS	ССС-2,1Т диэлектрическая стремянка с симметричной опорой "Телеком" h=2100мм, h рабочей площадки=1200мм	11 187
8056L-ONIKS	ССС-2,3Т диэлектрическая стремянка с симметричной опорой "Телеком" h=2300мм, h рабочей площадки=1400мм	11 952
8069L-ONIKS	ССС-2,6Т диэлектрическая стремянка с симметричной опорой "Телеком" h=2600мм, h рабочей площадки=1700мм	13 291
8075L-ONIKS	ССС-2,8Т диэлектрическая стремянка с симметричной опорой "Телеком" h=2800мм, h рабочей площадки=1900мм	14 465
8088L-ONIKS	ССС-3,1Т диэлектрическая стремянка с симметричной опорой "Телеком" h=3100мм, h рабочей площадки=2200мм	16 390
8100L-ONIKS	ССС-3,3Т диэлектрическая стремянка с симметричной опорой "Телеком" h=3300мм, h рабочей площадки=2400мм	19 340
8111L-ONIKS	ССС-3,6Т диэлектрическая стремянка с симметричной опорой "Телеком" h=3600мм, h рабочей площадки=2700мм	22 163
8120L-ONIKS	ССС-3,8Т диэлектрическая стремянка с симметричной опорой "Телеком" h=3800мм, h рабочей площадки=2900мм	23 520
ССС-Т СТРЕМЯНКИ С СИММЕТРИЧНОЙ ОПОРОЙ СЕРИИ ТЕЛЕКОМ, С АБРАЗИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ СТУПЕНЕЙ		
8006L-ONIKS	ССС-1,5АТ диэлектрическая стремянка с симметричной опорой "Телеком" h=1500мм, h рабочей площадки=700мм	8 334
8015L-ONIKS	ССС-1,6АТ диэлектрическая стремянка с симметричной опорой "Телеком" h=1600мм, h рабочей площадки=700мм	8 835
8021L-ONIKS	ССС-1,8АТ диэлектрическая стремянка с симметричной опорой "Телеком" h=1800мм, h рабочей площадки=1000мм	10 211
8030L-ONIKS	ССС-1,9АТ диэлектрическая стремянка с симметричной опорой "Телеком" h=1900мм, h рабочей площадки=1000мм	10 464
8040L-ONIKS	ССС-2,1АТ диэлектрическая стремянка с симметричной опорой "Телеком" h=2100мм, h рабочей площадки=1200мм	11 535
8054L-ONIKS	ССС-2,3АТ диэлектрическая стремянка с симметричной опорой "Телеком" h=2300мм, h рабочей площадки=1400мм	12 485
8067L-ONIKS	ССС-2,6АТ диэлектрическая стремянка с симметричной опорой "Телеком" h=2600мм, h рабочей площадки=1700мм	13 895
8073L-ONIKS	ССС-2,8АТ диэлектрическая стремянка с симметричной опорой "Телеком" h=2800мм, h рабочей площадки=1900мм	15 146
8086L-ONIKS	ССС-3,1АТ диэлектрическая стремянка с симметричной опорой "Телеком" h=3100мм, h рабочей площадки=2200мм	17 174
8098L-ONIKS	ССС-3,3АТ диэлектрическая стремянка с симметричной опорой "Телеком" h=3300мм, h рабочей площадки=2400мм	20 331
8108L-ONIKS	ССС-3,6АТ диэлектрическая стремянка с симметричной опорой "Телеком" h=3600мм, h рабочей площадки=2700мм	24 325
8118L-ONIKS	ССС-3,8АТ диэлектрическая стремянка с симметричной опорой "Телеком" h=3800мм, h рабочей площадки=2900мм	24 831
ССС-ТМ СТРЕМЯНКИ С СИММЕТРИЧНОЙ ОПОРОЙ СЕРИИ ТЕЛЕКОМ, С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ОКОНЦЕВАТЕЛЯМИ, ДЛЯ РАБОТЫ НА МЯГКОМ ГРУНТЕ		
8010L-ONIKS	ССС-1,5ТМ диэлектрическая стремянка с симметричной опорой "Телеком", металлические оконцеватели h=1500мм, h рабочей площадки=700мм	9 112
8018L-ONIKS	ССС-1,6ТМ диэлектрическая стремянка с симметричной опорой "Телеком", металлические оконцеватели h=1600мм, h рабочей площадки=700мм	9 946
8024L-ONIKS	ССС-1,8ТМ диэлектрическая стремянка с симметричной опорой "Телеком", металлические оконцеватели h=1800мм, h рабочей площадки=1000мм	11 364
8034L-ONIKS	ССС-1,9ТМ диэлектрическая стремянка с симметричной опорой "Телеком", металлические оконцеватели h=1900мм, h рабочей площадки=1000мм	12 339

8043L-ONIKS	ССС-2,1ТМ диэлектрическая стремянка с симметричной опорой "Телеком", металлические оконцеватели h=2100мм, h рабочей площадки=1200мм	13 121
8057L-ONIKS	ССС-2,3ТМ диэлектрическая стремянка с симметричной опорой "Телеком", металлические оконцеватели h=2300мм, h рабочей площадки=1400мм	13 127
8070L-ONIKS	ССС-2,6ТМ диэлектрическая стремянка с симметричной опорой "Телеком", металлические оконцеватели h=2600мм, h рабочей площадки=1700мм	14 521
8076L-ONIKS	ССС-2,8ТМ диэлектрическая стремянка с симметричной опорой "Телеком", металлические оконцеватели h=2800мм, h рабочей площадки=1900мм	16 221
8089L-ONIKS	ССС-3,1ТМ диэлектрическая стремянка с симметричной опорой "Телеком", металлические оконцеватели h=3100мм, h рабочей площадки=2200мм	17 738
8101L-ONIKS	ССС-3,3ТМ диэлектрическая стремянка с симметричной опорой "Телеком", металлические оконцеватели h=3300мм, h рабочей площадки=2400мм	20 814
8112L-ONIKS	ССС-3,6ТМ диэлектрическая стремянка с симметричной опорой "Телеком", металлические оконцеватели h=3600мм, h рабочей площадки=2700мм	23 755
8121L-ONIKS	ССС-3,8ТМ диэлектрическая стремянка с симметричной опорой "Телеком", металлические оконцеватели h=3800мм, h рабочей площадки=2900мм	24 522
ССС-ТМ СТРЕМЯНКИ С СИММЕТРИЧНОЙ ОПОРОЙ СЕРИИ ТЕЛЕКОМ, С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ОКОНЦЕВАТЕЛЯМИ, ДЛЯ РАБОТЫ НА МЯГКОМ ГРУНТЕ, С АБРАЗИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ СТУПЕНЕЙ		
8007L-ONIKS	ССС-1,5АТМ диэлектрическая стремянка с симметричной опорой "Телеком", металлические оконцеватели h=1500мм, h рабочей площадки=700мм	9 388
8016L-ONIKS	ССС-1,6АТМ диэлектрическая стремянка с симметричной опорой "Телеком", металлические оконцеватели h=1600мм, h рабочей площадки=700мм	10 221
8022L-ONIKS	ССС-1,8АТМ диэлектрическая стремянка с симметричной опорой "Телеком", металлические оконцеватели h=1800мм, h рабочей площадки=1000мм	11 697
8031L-ONIKS	ССС-1,9АТМ диэлектрическая стремянка с симметричной опорой "Телеком", металлические оконцеватели h=1900мм, h рабочей площадки=1000мм	12 691
8041L-ONIKS	ССС-2,1АТМ диэлектрическая стремянка с симметричной опорой "Телеком", металлические оконцеватели h=2100мм, h рабочей площадки=1200мм	13 503
8055L-ONIKS	ССС-2,3АТМ диэлектрическая стремянка с симметричной опорой "Телеком", металлические оконцеватели h=2300мм, h рабочей площадки=1400мм	13 677
8068L-ONIKS	ССС-2,6АТМ диэлектрическая стремянка с симметричной опорой "Телеком", металлические оконцеватели h=2600мм, h рабочей площадки=1700мм	15 145
8074L-ONIKS	ССС-2,8АТМ диэлектрическая стремянка с симметричной опорой "Телеком", металлические оконцеватели h=2800мм, h рабочей площадки=1900мм	16 944

8087L-ONIKS	ССС-3,1АТМ диэлектрическая стремянка с симметричной опорой "Телеком", металлические оконцеватели h=3100мм, h рабочей площадки=2200мм	18 546
8099L-ONIKS	ССС-3,3АТМ диэлектрическая стремянка с симметричной опорой "Телеком", металлические оконцеватели h=3300мм, h рабочей площадки=2400мм	21 832
8109L-ONIKS	ССС-3,6АТМ диэлектрическая стремянка с симметричной опорой "Телеком", металлические оконцеватели h=3600мм, h рабочей площадки=2700мм	25 971
8119L-ONIKS	ССС-3,8АТМ диэлектрическая стремянка с симметричной опорой "Телеком", металлические оконцеватели h=3800мм, h рабочей площадки=2900мм	25 833
ССС-ТШ СТРЕМЯНКИ С СИММЕТРИЧНОЙ ОПОРОЙ СЕРИИ ТЕЛЕКОМ, ШИРОКИЕ СТУПЕНИ		
8011L-ONIKS	ССС-1,5ТШ диэлектрическая стремянка с симметричной опорой "Телеком", широкие ступени h=1500мм, h рабочей площадки=700мм	9 478
8019L-ONIKS	ССС-1,6ТШ диэлектрическая стремянка с симметричной опорой "Телеком", широкие ступени h=1600мм, h рабочей площадки=700мм	10 397
8025L-ONIKS	ССС-1,8ТШ диэлектрическая стремянка с симметричной опорой "Телеком", широкие ступени h=1800мм, h рабочей площадки=1000мм	11 973
8035L-ONIKS	ССС-1,9ТШ диэлектрическая стремянка с симметричной опорой "Телеком", широкие ступени h=1900мм, h рабочей площадки=1000мм	12 511
8044L-ONIKS	ССС-2,1ТШ диэлектрическая стремянка с симметричной опорой "Телеком", широкие ступени h=2100мм, h рабочей площадки=1200мм	13 600
8058L-ONIKS	ССС-2,3ТШ диэлектрическая стремянка с симметричной опорой "Телеком", широкие ступени h=2300мм, h рабочей площадки=1400мм	15 331
8071L-ONIKS	ССС-2,6ТШ диэлектрическая стремянка с симметричной опорой "Телеком", широкие ступени h=2600мм, h рабочей площадки=1700мм	17 520
8077L-ONIKS	ССС-2,8ТШ диэлектрическая стремянка с симметричной опорой "Телеком", широкие ступени h=2800мм, h рабочей площадки=1900мм	19 079
8090L-ONIKS	ССС-3,1ТШ диэлектрическая стремянка с симметричной опорой "Телеком", широкие ступени h=3100мм, h рабочей площадки=2200мм	21 036
8102L-ONIKS	ССС-3,3ТШ диэлектрическая стремянка с симметричной опорой "Телеком", широкие ступени h=3300мм, h рабочей площадки=2400мм	22 341
8114L-ONIKS	ССС-3,6ТШ диэлектрическая стремянка с симметричной опорой "Телеком", широкие ступени h=3600мм, h рабочей площадки=2700мм	24 857
8122L-ONIKS	ССС-3,8ТШ диэлектрическая стремянка с симметричной опорой "Телеком", широкие ступени h=3800мм, h рабочей площадки=2900мм	26 751
ССС-ТШМ СТРЕМЯНКИ С СИММЕТРИЧНОЙ ОПОРОЙ СЕРИИ ТЕЛЕКОМ, ШИРОКИЕ СТУПЕНИ, С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ОКОНЦЕВАТЕЛЯМИ, ДЛЯ РАБОТЫ НА МЯГКОМ ГРУНТЕ		
8012L-ONIKS	ССС-1,5ТШМ диэлектрическая стремянка с симметричной опорой "Телеком", широкие ступени, металлические оконцеватели h=1500мм, h рабочей площадки=700мм	10 330
8020L-ONIKS	ССС-1,6ТШМ диэлектрическая стремянка с симметричной опорой "Телеком", широкие ступени, металлические оконцеватели h=1600мм, h рабочей площадки=700мм	11 249
8026L-ONIKS	ССС-1,8ТШМ диэлектрическая стремянка с симметричной опорой "Телеком", широкие ступени, металлические оконцеватели h=1800мм, h рабочей площадки=1000мм	12 875
8036L-ONIKS	ССС-1,9ТШМ диэлектрическая стремянка с симметричной опорой "Телеком", широкие ступени, металлические оконцеватели h=1900мм, h рабочей площадки=1000мм	13 413
8045L-ONIKS	ССС-2,1ТШМ диэлектрическая стремянка с симметричной опорой "Телеком", широкие ступени, металлические оконцеватели h=2100мм, h рабочей площадки=1200мм	14 501

8059L-ONIKS	ССС-2,3ТШМ диэлектрическая стремянка с симметричной опорой "Телеком", широкие ступени, металлические оконцеватели h=2300мм, h рабочей площадки=1400мм	16 233
8072L-ONIKS	ССС-2,6ТШМ диэлектрическая стремянка с симметричной опорой "Телеком", широкие ступени, металлические оконцеватели h=2600мм, h рабочей площадки=1700мм	18 472
8078L-ONIKS	ССС-2,8ТШМ диэлектрическая стремянка с симметричной опорой "Телеком", широкие ступени, металлические оконцеватели h=2800мм, h рабочей площадки=1900мм	20 056
8091L-ONIKS	ССС-3,1ТШМ диэлектрическая стремянка с симметричной опорой "Телеком", широкие ступени, металлические оконцеватели h=3100мм, h рабочей площадки=2200мм	22 013
8103L-ONIKS	ССС-3,3ТШМ диэлектрическая стремянка с симметричной опорой "Телеком", широкие ступени, металлические оконцеватели h=3300мм, h рабочей площадки=2400мм	23 318
8115L-ONIKS	ССС-3,6ТШМ диэлектрическая стремянка с симметричной опорой "Телеком", широкие ступени, металлические оконцеватели h=3600мм, h рабочей площадки=2700мм	25 859
8123L-ONIKS	ССС-3,8ТШМ диэлектрическая стремянка с симметричной опорой "Телеком", широкие ступени, металлические оконцеватели h=3800мм, h рабочей площадки=2900мм	27 778