

Артикул	Наименование	Цена, руб.
<b>ССВ СТРЕМЯНКИ С ВЕРТИКАЛЬНОЙ ОПОРОЙ</b>		
72001L-ONIKS	ССВ-1,5 стремянка стеклопластиковая с вертикальной опорой h=1450мм, h рабочей площадки=600мм	8 274
72013L-ONIKS	ССВ-1,8 стремянка стеклопластиковая с вертикальной опорой h=1760мм, h рабочей площадки=900мм	9 738
72031L-ONIKS	ССВ-2,1 стремянка стеклопластиковая с вертикальной опорой h=2070мм, h рабочей площадки=1200мм	11 261
72043L-ONIKS	ССВ-2,4 стремянка стеклопластиковая с вертикальной опорой h=2380мм, h рабочей площадки=1600мм	13 049
72055L-ONIKS	ССВ-2,7 стремянка стеклопластиковая с вертикальной опорой h=2690мм, h рабочей площадки=1900мм	14 286
72073L-ONIKS	ССВ-3,0 стремянка стеклопластиковая с вертикальной опорой h=3000мм, h рабочей площадки=2200мм	15 768
72085L-ONIKS	ССВ-3,3 стремянка стеклопластиковая с вертикальной опорой h=3310мм, h рабочей площадки=2500мм	19 427
72097L-ONIKS	ССВ-3,6 стремянка стеклопластиковая с вертикальной опорой h=3610мм, h рабочей площадки=2800мм	22 744
72109L-ONIKS	ССВ-3,9 стремянка стеклопластиковая с вертикальной опорой h=3910мм, h рабочей площадки=3100мм	26 602
<b>ССВ СТРЕМЯНКИ С ВЕРТИКАЛЬНОЙ ОПОРОЙ, С АБРАЗИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ СТУПЕНЕЙ</b>		
72002L-ONIKS	ССВ-1,5А стремянка стеклопластиковая с вертикальной опорой h=1450мм, h рабочей площадки=600мм	8 835
72014L-ONIKS	ССВ-1,8А стремянка стеклопластиковая с вертикальной опорой h=1760мм, h рабочей площадки=900мм	10 393
72032L-ONIKS	ССВ-2,1А стремянка стеклопластиковая с вертикальной опорой h=2070мм, h рабочей площадки=1200мм	12 027
72044L-ONIKS	ССВ-2,4А стремянка стеклопластиковая с вертикальной опорой h=2380мм, h рабочей площадки=1600мм	13 949
72056L-ONIKS	ССВ-2,7А стремянка стеклопластиковая с вертикальной опорой h=2690мм, h рабочей площадки=1900мм	15 327
72074L-ONIKS	ССВ-3,0А стремянка стеклопластиковая с вертикальной опорой h=3000мм, h рабочей площадки=2200мм	16 920
72086L-ONIKS	ССВ-3,3А стремянка стеклопластиковая с вертикальной опорой h=3310мм, h рабочей площадки=2500мм	20 840
72098L-ONIKS	ССВ-3,6А стремянка стеклопластиковая с вертикальной опорой h=3610мм, h рабочей площадки=2800мм	24 365
72110L-ONIKS	ССВ-3,9А стремянка стеклопластиковая с вертикальной опорой h=3910мм, h рабочей площадки=3100мм	28 542
<b>ССВ-М СТРЕМЯНКИ С ВЕРТИКАЛЬНОЙ ОПОРОЙ, С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ОКОНЦЕВАТЕЛЯМИ, ДЛЯ РАБОТЫ НА МЯГКОМ ГРУНТЕ</b>		
72006L-ONIKS	ССВ-1,5М стремянка стеклопластиковая с вертикальной опорой, металлические оконцеватели h=1450мм, h рабочей площадки=600мм	9 311
72018L-ONIKS	ССВ-1,8М стремянка стеклопластиковая с вертикальной опорой, металлические оконцеватели h=1760мм, h рабочей площадки=900мм	11 198
72034L-ONIKS	ССВ-2,1М стремянка стеклопластиковая с вертикальной опорой, металлические оконцеватели h=2070мм, h рабочей площадки=1200мм	12 440
72048L-ONIKS	ССВ-2,4М стремянка стеклопластиковая с вертикальной опорой, металлические оконцеватели h=2380мм, h рабочей площадки=1600мм	14 309
72058L-ONIKS	ССВ-2,7М стремянка стеклопластиковая с вертикальной опорой, металлические оконцеватели h=2690мм, h рабочей площадки=1900мм	15 583
72076L-ONIKS	ССВ-3,0М стремянка стеклопластиковая с вертикальной опорой, металлические оконцеватели h=3000мм, h рабочей площадки=2200мм	17 120
72088L-ONIKS	ССВ-3,3М стремянка стеклопластиковая с вертикальной опорой, металлические оконцеватели h=3310мм, h рабочей площадки=2500мм	20 927

72102L-ONIKS	ССВ-3,6М стремянка стеклопластиковая с вертикальной опорой, металлические оконцеватели h=3610мм, h рабочей площадки=2800мм	23 821
72112L-ONIKS	ССВ-3,9М стремянка стеклопластиковая с вертикальной опорой, металлические оконцеватели h=3910мм, h рабочей площадки=3100мм	27 779
<b>ССВ-М СТРЕМЯНКИ С ВЕРТИКАЛЬНОЙ ОПОРОЙ, С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ОКОНЦЕВАТЕЛЯМИ, ДЛЯ РАБОТЫ НА МЯГКОМ ГРУНТЕ, С АБРАЗИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ СТУПЕНЕЙ</b>		
72003L-ONIKS	ССВ-1,5АМ стремянка стеклопластиковая с вертикальной опорой, металлические оконцеватели h=1450мм, h рабочей площадки=600мм	9 906
72015L-ONIKS	ССВ-1,8АМ стремянка стеклопластиковая с вертикальной опорой, металлические оконцеватели h=1760мм, h рабочей площадки=900мм	11 900
72033L-ONIKS	ССВ-2,1АМ стремянка стеклопластиковая с вертикальной опорой, металлические оконцеватели h=2070мм, h рабочей площадки=1200мм	13 243
72045L-ONIKS	ССВ-2,4АМ стремянка стеклопластиковая с вертикальной опорой, металлические оконцеватели h=2380мм, h рабочей площадки=1600мм	15 250
72057L-ONIKS	ССВ-2,7АМ стремянка стеклопластиковая с вертикальной опорой, металлические оконцеватели h=2690мм, h рабочей площадки=1900мм	16 666
72075L-ONIKS	ССВ-3,0АМ стремянка стеклопластиковая с вертикальной опорой, металлические оконцеватели h=3000мм, h рабочей площадки=2200мм	18 317
72087L-ONIKS	ССВ-3,3АМ стремянка стеклопластиковая с вертикальной опорой, металлические оконцеватели h=3310мм, h рабочей площадки=2500мм	22 388
72099L-ONIKS	ССВ-3,6АМ стремянка стеклопластиковая с вертикальной опорой, металлические оконцеватели h=3610мм, h рабочей площадки=2800мм	25 467
72111L-ONIKS	ССВ-3,9АМ стремянка стеклопластиковая с вертикальной опорой, металлические оконцеватели h=3910мм, h рабочей площадки=3100мм	29 745
<b>ССВ-Ш СТРЕМЯНКИ С ВЕРТИКАЛЬНОЙ ОПОРОЙ, ШИРОКИЕ СТУПЕНИ</b>		
72011L-ONIKS	ССВ-1,5Ш стремянка стеклопластиковая с вертикальной опорой, широкие ступени h=1450мм, h рабочей площадки=600мм	9 358
72023L-ONIKS	ССВ-1,8Ш стремянка стеклопластиковая с вертикальной опорой, широкие ступени h=1760мм, h рабочей площадки=900мм	11 361
72035L-ONIKS	ССВ-2,1Ш стремянка стеклопластиковая с вертикальной опорой, широкие ступени h=2070мм, h рабочей площадки=1200мм	13 976
72053L-ONIKS	ССВ-2,4Ш стремянка стеклопластиковая с вертикальной опорой, широкие ступени h=2380мм, h рабочей площадки=1600мм	16 192
72059L-ONIKS	ССВ-2,7Ш стремянка стеклопластиковая с вертикальной опорой, широкие ступени h=2690мм, h рабочей площадки=1900мм	17 899
72077L-ONIKS	ССВ-3,0Ш стремянка стеклопластиковая с вертикальной опорой, широкие ступени h=3000мм, h рабочей площадки=2200мм	20 272
72089L-ONIKS	ССВ-3,3Ш стремянка стеклопластиковая с вертикальной опорой, широкие ступени h=3310мм, h рабочей площадки=2500мм	22 043
72107L-ONIKS	ССВ-3,6Ш стремянка стеклопластиковая с вертикальной опорой, широкие ступени h=3610мм, h рабочей площадки=2800мм	24 648
72113L-ONIKS	ССВ-3,9Ш стремянка стеклопластиковая с вертикальной опорой, широкие ступени h=3910мм, h рабочей площадки=3100мм	27 220
<b>ССВ-ШМ СТРЕМЯНКИ С ВЕРТИКАЛЬНОЙ ОПОРОЙ, ШИРОКИЕ СТУПЕНИ, С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ОКОНЦЕВАТЕЛЯМИ, ДЛЯ РАБОТЫ НА МЯГКОМ ГРУНТЕ</b>		
72012L-ONIKS	ССВ-1,5ШМ стремянка стеклопластиковая с вертикальной опорой, широкие ступени, металлические оконцеватели h=1450мм, h рабочей площадки=600мм	10 795

72024L-ONIKS	ССВ-1,8ШМ стремянка стеклопластиковая с вертикальной опорой, широкие ступени, металлические оконцеватели h=1760мм, h рабочей площадки=900мм	12 944
72036L-ONIKS	ССВ-2,1ШМ стремянка стеклопластиковая с вертикальной опорой, широкие ступени, металлические оконцеватели h=2070мм, h рабочей площадки=1200мм	15 321
72054L-ONIKS	ССВ-2,4ШМ стремянка стеклопластиковая с вертикальной опорой, широкие ступени, металлические оконцеватели h=2380мм, h рабочей площадки=1600мм	17 624
72060L-ONIKS	ССВ-2,7ШМ стремянка стеклопластиковая с вертикальной опорой, широкие ступени, металлические оконцеватели h=2690мм, h рабочей площадки=1900мм	19 374
72078L-ONIKS	ССВ-3,0ШМ стремянка стеклопластиковая с вертикальной опорой, широкие ступени, металлические оконцеватели h=3000мм, h рабочей площадки=2200мм	21 832
72090L-ONIKS	ССВ-3,3ШМ стремянка стеклопластиковая с вертикальной опорой, широкие ступени, металлические оконцеватели h=3310мм, h рабочей площадки=2500мм	23 070
72108L-ONIKS	ССВ-3,6ШМ стремянка стеклопластиковая с вертикальной опорой, широкие ступени, металлические оконцеватели h=3610мм, h рабочей площадки=2800мм	25 725
72114L-ONIKS	ССВ-3,9ШМ стремянка стеклопластиковая с вертикальной опорой, широкие ступени, металлические оконцеватели h=3910мм, h рабочей площадки=3100мм	28 323
<b>ССВ-Т СТРЕМЯНКИ С ВЕРТИКАЛЬНОЙ ОПОРОЙ СЕРИИ ТЕЛЕКОМ</b>		
72007L-ONIKS	ССВ-1,5Т стремянка стеклопластиковая с вертикальной опорой "Телеком" h=1510мм, h рабочей площадки=600мм	8 993
72019L-ONIKS	ССВ-1,8Т стремянка стеклопластиковая с вертикальной опорой "Телеком" h=1740мм, h рабочей площадки=900мм	10 510
72027L-ONIKS	ССВ-2,0Т стремянка стеклопластиковая с вертикальной опорой "Телеком" h=1970мм, h рабочей площадки=1100мм	12 326
72039L-ONIKS	ССВ-2,2Т стремянка стеклопластиковая с вертикальной опорой "Телеком" h=2200мм, h рабочей площадки=1300мм	13 692
72049L-ONIKS	ССВ-2,4Т стремянка стеклопластиковая с вертикальной опорой "Телеком" h=2420мм, h рабочей площадки=1500мм	15 380
72063L-ONIKS	ССВ-2,8Т стремянка стеклопластиковая с вертикальной опорой "Телеком" h=2650мм, h рабочей площадки=1700мм	17 156
72069L-ONIKS	ССВ-2,9Т стремянка стеклопластиковая с вертикальной опорой "Телеком" h=2880мм, h рабочей площадки=1900мм	18 635
72081L-ONIKS	ССВ-3,1Т стремянка стеклопластиковая с вертикальной опорой "Телеком" h=3110мм, h рабочей площадки=2200мм	20 008
72093L-ONIKS	ССВ-3,4Т стремянка стеклопластиковая с вертикальной опорой "Телеком" h=3330мм, h рабочей площадки=2400мм	22 053
72103L-ONIKS	ССВ-3,6Т стремянка стеклопластиковая с вертикальной опорой "Телеком" h=3560мм, h рабочей площадки=2600мм	23 551
<b>ССВ-Т СТРЕМЯНКИ С ВЕРТИКАЛЬНОЙ ОПОРОЙ СЕРИИ ТЕЛЕКОМ, С АБРАЗИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ СТУПЕНЕЙ</b>		
72004L-ONIKS	ССВ-1,5АТ стремянка стеклопластиковая с вертикальной опорой "Телеком" h=1510мм, h рабочей площадки=600мм	9 720
72016L-ONIKS	ССВ-1,8АТ стремянка стеклопластиковая с вертикальной опорой "Телеком" h=1740мм, h рабочей площадки=900мм	11 349
72025L-ONIKS	ССВ-2,0АТ стремянка стеклопластиковая с вертикальной опорой "Телеком" h=1970мм, h рабочей площадки=1100мм	12 383
72037L-ONIKS	ССВ-2,2АТ стремянка стеклопластиковая с вертикальной опорой "Телеком" h=2200мм, h рабочей площадки=1300мм	14 771
72046L-ONIKS	ССВ-2,4АТ стремянка стеклопластиковая с вертикальной опорой "Телеком" h=2420мм, h рабочей площадки=1500мм	16 616
72061L-ONIKS	ССВ-2,8АТ стремянка стеклопластиковая с вертикальной опорой "Телеком" h=2650мм, h рабочей площадки=1700мм	18 568

72067L-ONIKS	ССВ-2,9АТ стремянка стеклопластиковая с вертикальной опорой "Телеком" h=2880мм, h рабочей площадки=1900мм	19 676
72079L-ONIKS	ССВ-3,1АТ стремянка стеклопластиковая с вертикальной опорой "Телеком" h=3110мм, h рабочей площадки=2200мм	21 664
72091L-ONIKS	ССВ-3,4АТ стремянка стеклопластиковая с вертикальной опорой "Телеком" h=3330мм, h рабочей площадки=2400мм	23 938
72100L-ONIKS	ССВ-3,6АТ стремянка стеклопластиковая с вертикальной опорой "Телеком" h=3560мм, h рабочей площадки=2600мм	25 575
<b>ССВ-ТМ СТРЕМЯНКИ С ВЕРТИКАЛЬНОЙ ОПОРОЙ СЕРИИ ТЕЛЕКОМ, С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ОКОНЦЕВАТЕЛЯМИ, ДЛЯ РАБОТЫ НА МЯГКОМ ГРУНТЕ</b>		
72008L-ONIKS	ССВ-1,5ТМ стремянка стеклопластиковая с вертикальной опорой "Телеком", металлические оконцеватели h=1510мм, h рабочей площадки=600мм	10 085
72020L-ONIKS	ССВ-1,8ТМ стремянка стеклопластиковая с вертикальной опорой "Телеком", металлические оконцеватели h=1740мм, h рабочей площадки=900мм	11 696
72028L-ONIKS	ССВ-2,0ТМ стремянка стеклопластиковая с вертикальной опорой "Телеком", металлические оконцеватели h=1970мм, h рабочей площадки=1100мм	13 145
72040L-ONIKS	ССВ-2,2ТМ стремянка стеклопластиковая с вертикальной опорой "Телеком", металлические оконцеватели h=2200мм, h рабочей площадки=1300мм	15 014
72050L-ONIKS	ССВ-2,4ТМ стремянка стеклопластиковая с вертикальной опорой "Телеком", металлические оконцеватели h=2420мм, h рабочей площадки=1500мм	16 777
72064L-ONIKS	ССВ-2,8ТМ стремянка стеклопластиковая с вертикальной опорой "Телеком", металлические оконцеватели h=2650мм, h рабочей площадки=1700мм	18 598
72070L-ONIKS	ССВ-2,9ТМ стремянка стеклопластиковая с вертикальной опорой "Телеком", металлические оконцеватели h=2880мм, h рабочей площадки=1900мм	19 635
72082L-ONIKS	ССВ-3,1ТМ стремянка стеклопластиковая с вертикальной опорой "Телеком", металлические оконцеватели h=3110мм, h рабочей площадки=2200мм	21 548
72094L-ONIKS	ССВ-3,4ТМ стремянка стеклопластиковая с вертикальной опорой "Телеком", металлические оконцеватели h=3330мм, h рабочей площадки=2400мм	23 655
72104L-ONIKS	ССВ-3,6ТМ стремянка стеклопластиковая с вертикальной опорой "Телеком", металлические оконцеватели h=3560мм, h рабочей площадки=2600мм	25 201
<b>ССВ-ТМ СТРЕМЯНКИ С ВЕРТИКАЛЬНОЙ ОПОРОЙ СЕРИИ ТЕЛЕКОМ, С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ОКОНЦЕВАТЕЛЯМИ, ДЛЯ РАБОТЫ НА МЯГКОМ ГРУНТЕ, С АБРАЗИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ СТУПЕНЕЙ</b>		
72005L-ONIKS	ССВ-1,5АТМ стремянка стеклопластиковая с вертикальной опорой "Телеком", металлические оконцеватели h=1510мм, h рабочей площадки=600мм	10 426
72017L-ONIKS	ССВ-1,8АТМ стремянка стеклопластиковая с вертикальной опорой "Телеком", металлические оконцеватели h=1740мм, h рабочей площадки=900мм	12 121
72026L-ONIKS	ССВ-2,0АТМ стремянка стеклопластиковая с вертикальной опорой "Телеком", металлические оконцеватели h=1970мм, h рабочей площадки=1100мм	13 155

72038L-ONIKS	ССВ-2,2АТМ стремянка стеклопластиковая с вертикальной опорой "Телеком", металлические оконцеватели h=2200мм, h рабочей площадки=1300мм	15 609
72047L-ONIKS	ССВ-2,4АТМ стремянка стеклопластиковая с вертикальной опорой "Телеком", металлические оконцеватели h=2420мм, h рабочей площадки=1500мм	17 498
72062L-ONIKS	ССВ-2,8АТМ стремянка стеклопластиковая с вертикальной опорой "Телеком", металлические оконцеватели h=2650мм, h рабочей площадки=1700мм	19 450
72068L-ONIKS	ССВ-2,9АТМ стремянка стеклопластиковая с вертикальной опорой "Телеком", металлические оконцеватели h=2880мм, h рабочей площадки=1900мм	20 580
72080L-ONIKS	ССВ-3,1АТМ стремянка стеклопластиковая с вертикальной опорой "Телеком", металлические оконцеватели h=3110мм, h рабочей площадки=2200мм	22 590
72092L-ONIKS	ССВ-3,4АТМ стремянка стеклопластиковая с вертикальной опорой "Телеком", металлические оконцеватели h=3330мм, h рабочей площадки=2400мм	24 886
72101L-ONIKS	ССВ-3,6АТМ стремянка стеклопластиковая с вертикальной опорой "Телеком", металлические оконцеватели h=3560мм, h рабочей площадки=2600мм	26 545
<b>ССВ-ТШ СТРЕМЯНКИ С ВЕРТИКАЛЬНОЙ ОПОРОЙ СЕРИИ ТЕЛЕКОМ, ШИРОКИЕ СТУПЕНИ</b>		
72009L-ONIKS	ССВ-1,5ТШ стремянка стеклопластиковая с вертикальной опорой "Телеком", широкие ступени h=1510мм, h рабочей площадки=600мм	11 099
72021L-ONIKS	ССВ-1,8ТШ стремянка стеклопластиковая с вертикальной опорой "Телеком", широкие ступени h=1740мм, h рабочей площадки=900мм	12 897
72029L-ONIKS	ССВ-2,0ТШ стремянка стеклопластиковая с вертикальной опорой "Телеком", широкие ступени h=1970мм, h рабочей площадки=1100мм	15 199
72041L-ONIKS	ССВ-2,2ТШ стремянка стеклопластиковая с вертикальной опорой "Телеком", широкие ступени h=2200мм, h рабочей площадки=1300мм	17 360
72051L-ONIKS	ССВ-2,4ТШ стремянка стеклопластиковая с вертикальной опорой "Телеком", широкие ступени h=2420мм, h рабочей площадки=1500мм	19 097
72065L-ONIKS	ССВ-2,8ТШ стремянка стеклопластиковая с вертикальной опорой "Телеком", широкие ступени h=2650мм, h рабочей площадки=1700мм	21 462
72071L-ONIKS	ССВ-2,9ТШ стремянка стеклопластиковая с вертикальной опорой "Телеком", широкие ступени h=2880мм, h рабочей площадки=1900мм	23 300
72083L-ONIKS	ССВ-3,1ТШ стремянка стеклопластиковая с вертикальной опорой "Телеком", широкие ступени h=3110мм, h рабочей площадки=2200мм	25 133
72095L-ONIKS	ССВ-3,4ТШ стремянка стеклопластиковая с вертикальной опорой "Телеком", широкие ступени h=3330мм, h рабочей площадки=2400мм	27 851
72105L-ONIKS	ССВ-3,6ТШ стремянка стеклопластиковая с вертикальной опорой "Телеком", широкие ступени h=3560мм, h рабочей площадки=2600мм	29 796
<b>ССВ-ТШМ СТРЕМЯНКИ С ВЕРТИКАЛЬНОЙ ОПОРОЙ СЕРИИ ТЕЛЕКОМ, ШИРОКИЕ СТУПЕНИ, С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ОКОНЦЕВАТЕЛЯМИ, ДЛЯ РАБОТЫ НА МЯГКОМ ГРУНТЕ</b>		

72010L-ONIKS	ССВ-1,5ТШМ стремянка стеклопластиковая с вертикальной опорой "Телеком", широкие ступени, металлические оконцеватели h=1510мм, h рабочей площадки=600мм	12 351
72022L-ONIKS	ССВ-1,8ТШМ стремянка стеклопластиковая с вертикальной опорой "Телеком", широкие ступени, металлические оконцеватели h=1740мм, h рабочей площадки=900мм	14 246
72030L-ONIKS	ССВ-2,0ТШМ стремянка стеклопластиковая с вертикальной опорой "Телеком", широкие ступени, металлические оконцеватели h=1970мм, h рабочей площадки=1100мм	16 276
72042L-ONIKS	ССВ-2,2ТШМ стремянка стеклопластиковая с вертикальной опорой "Телеком", широкие ступени, металлические оконцеватели h=2200мм, h рабочей площадки=1300мм	18 463
72052L-ONIKS	ССВ-2,4ТШМ стремянка стеклопластиковая с вертикальной опорой "Телеком", широкие ступени, металлические оконцеватели h=2420мм, h рабочей площадки=1500мм	20 225
72066L-ONIKS	ССВ-2,8ТШМ стремянка стеклопластиковая с вертикальной опорой "Телеком", широкие ступени, металлические оконцеватели h=2650мм, h рабочей площадки=1700мм	22 589
72072L-ONIKS	ССВ-2,9ТШМ стремянка стеклопластиковая с вертикальной опорой "Телеком", широкие ступени, металлические оконцеватели h=2880мм, h рабочей площадки=1900мм	24 477
72084L-ONIKS	ССВ-3,1ТШМ стремянка стеклопластиковая с вертикальной опорой "Телеком", широкие ступени, металлические оконцеватели h=3110мм, h рабочей площадки=2200мм	26 311
72096L-ONIKS	ССВ-3,4ТШМ стремянка стеклопластиковая с вертикальной опорой "Телеком", широкие ступени, металлические оконцеватели h=3330мм, h рабочей площадки=2400мм	29 054
72106L-ONIKS	ССВ-3,6ТШМ стремянка стеклопластиковая с вертикальной опорой "Телеком", широкие ступени, металлические оконцеватели h=3560мм, h рабочей площадки=2600мм	31 023